

Overzicht collegebesluiten d.d. 25 juli 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Teelten/gebruik
15630 N	DPX-QGU42	oxathiapiproline	DuPont de Nemours (Nederland) B.V.	Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van aardappelen, sla, uien, sjalotten en knoflook.
15631 N	CLOSER	sulfoxaflor	Dow AgroSciences B.V.	Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil, vruchtgroenten van Solanaceae en bloemisterijgewassen.
15660 N	Shorttrack	daminozide	Certis Europe B.V.	Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van bloemisterijgewassen (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt) en in vaste plantenteelt (bedekte, niet-grondgebonden teelt).
15657 N	VARIANO XPRO (wederzijdse erkenning)	bixafen, fluoxastrobine en prothioconazool	Bayer CropScience S.A.-N.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge.
15695 N	Limex (wederzijdse erkenning)	ijzer(III)fosfaat	Scotts Benelux bvba/sprl	Dit slakkenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten in sierbeplanting (planten in de volle grond), moestuin (eetbare gewassen in open lucht en/of kas), kamerplanten, kuipplanten en onverharde terreinen.
15667 N	Embrelia	difenoconazole en isopyrazam	ADAMA Registrations B.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van pitvruchten.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Teelten/gebruik	W-code	Aflevertermijn vorige W-code	Opgebruiktermijn vorige W-code
15023 N	Delan Pro (kleine toepassing)	dithianon en kaliumfosfonaten	BASF Nederland B.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van wijndruif.	W.2	n.v.t.	n.v.t.
12757 N	Teppeki	flonicamid	ISK Biosciences Europe N.V.	Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de volgende toepassingsgebieden: aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, triticale, spelt, zomertarwe, winterkoolzaad, paprika (bedekt) pitvruchten, bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vast plantenteelt, bloemzaadteelt, veredelingsteelt en basisaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen, openbaar groen en vruchtbomen en struiken van pitvruchten. De wijziging betreft de toelating in paprika (bedekt).	W.8	n.v.t.	n.v.t.
15088 N	Pirouette	paclobutrazol	Fine Agrochemicals Ltd.	Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van potplanten m.u.v. Azalea, Roos, Pelargonium, Poinsettia, Kalanchoë en perkplanten (bedekte teelt).	W.1	n.v.t.	n.v.t.
15556 N	Allstar (kleine toepassing)	fluxapyroxad	BASF Nederland B.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt).	W.1	n.v.t.	n.v.t.

14437 N	Luna Sensation	fluopyram en trifloxystrobine	Bayer CropScience S.A.- N.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in bessen m.u.v. kiwibes (onbedekte teelt), bessen m.u.v. kiwibes (bedekte teelt), braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt), braam en framboos (bedekte teelt), andijvie (onbedekte teelt), tuinkers (onbedekte teelt), tuinkers (bedekte teelt), veldsla (onbedekte teelt), veldsla (bedekte teelt), rucola (onbedekte teelt), rucola (bedekte teelt), lamsoor ((onbedekte teelt), lamsoor (bedekte teelt), boon met peul (onbedekte teelt), boon zonder peul (onbedekte teelt), erwt met peul (onbedekt) en erwt zonder peul (onbedekt)	W.3	n.v.t.	n.v.t.
---------	----------------	-------------------------------	------------------------------	---	-----	--------	--------

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Teelten/gebruik	W-code	Aflevertermijn vorige W-code	Opgebruiktermijn vorige W-code
12553 N	Heritage	azoxystrobin	Syngenta Crop Protection B.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast op sportvelden. Bij de herregistratie wordt het toegelaten gebruik gewijzigd. De maximale toepassingsfrequentie wordt gereduceerd van 4 naar 2 toepassingen per jaar.	W.2	03-01-2019	03-05-2019

5634 N	Legurame Vloeibaar	carbetamide	ADAMA Registrations B.V.	Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt afgewezen. De grond voor afwijzing van de aangevraagde gebruiken in witlof (pennenteelt), cichorei, sla (<i>Lactuca spp</i>) en andijvie is dat de werkzaamheid van de aangevraagde lagere dosering zonder voorschrift voor de tankmix met een middel op basis van chloorprofam onvoldoende onderbouwd is. De gebruiken in de overige gewassen zijn door de aanvrager niet verdedigd bij de herregistratie en vervallen daarom bij dit besluit.	W.11	03-02-2019	03-10-2019
11647 N	Syllit Flow 400 SC (voorheen Syllit Flow 450 SC)	dodine	Arysta LifeScience Benelux Sprl	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel en peer, kers (kleine toepassing) en in de boomkwekerij van vruchtbomen en <i>Prunus</i> . Bij de herregistratie is een nieuwe formulering beoordeeld en dien ten gevolge verandert ook de naam van het middel naar Syllit Flow 400 SC. Om risico's voor vogels en zoogdieren te voorkomen wordt bij de herregistratie de toepassingsfrequentie beperkt tot 1 toepassing per jaar en mag het middel pas worden toegepast vanaf gewasstadium BBCH 10.	W.3	01-02-2019	01-08-2019

Overig gewasbescherming

Toel.nr.	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Wijziging	W-code	Aflevertermijn vorige W-code	Opgebruiktermijn vorige W-code
5134 N	Intruder	chloorprofam	UPL Europe Ltd.	<p>Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in een brede range van gebruiken.</p> <p>De wijziging betreft</p> <ul style="list-style-type: none">• Uitbreiding met een minor use art 51 voor verdelings- en zaadteelt,• Toevoegen van een LDS toepassing voor gebruik in bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en houtachtige beplanting,• Verhogen van de max frequentie van 2 naar 3 maal 2 l product/ha en maximale dosering per jaar naar 6 l product/ha voor alle bloembol- en bloemknolgewassen.	W.13	n.v.t.	n.v.t

Renewals en herregistratie biociden

Toel.nr.	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Wijziging	Aflevertermijn	Opgebruiktermijn
NL-0018 212-0000	Protectol® GA 50 / Protectol® GA 50 OF / Myacide GA 50 / FennoSan GL10B / FennoCide GL 50 B / BIM CC 3250 / BIM MC 4946 / BIM MP 4850	glutaaraldehyde	BASF SE	Dit conserveermiddel voor professioneel en industrieel gebruik wordt toegepast voor producten tijdens opslag (PT 6), als conserveermiddel voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen (PT 11), slijmbestrijdingsmiddelen (PT 12).	03-02-2018	03-08-2019
NL-0000 809-0000	RODILON BLOCKS	difethialon	LIPHATECH	Dit middel wordt verlengd voor de volgende toepassingen: 1) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – binnenshuis 2) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten – om gebouwen en voedselopslagplaatsen 3) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – binnenshuis.	13-07-2018	09-01-2019
NL-0000 714-0000	FRAP GRANENMIX / QUIT MUIZEN STOP / MS RODETOX THIALON GRAIN MIX / RODILON TRIO / RODILON HAVER MIX / FINION FRAP MUIZENKORRELS	difethialon	LIPHATECH	Dit middel wordt verlengd voor de volgende toepassingen: 1) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – binnenshuis 2) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten – om gebouwen en voedselopslagplaatsen 3) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – binnenshuis.	20-07-2018	16-01-2019
NL-0001 116-0000	REXIT SPECIAAL GRAAN / TARGET-G MUIZENKORRELS / HGX TEGEN MUIZEN / ROXASECT TEGEN MUIZEN / KRUIDVAT TEGEN MUIZEN / GENERATION GRAIN'TECH / FRAP GT / RODILON WHEAT TECH / TARGET SPECIAL	difethialon	LIPHATECH	Dit middel wordt verlengd voor de volgende toepassingen: 1) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – binnenshuis 2) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten – om gebouwen en voedselopslagplaatsen 3) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – binnenshuis.	20-07-2018	16-01-2019

NL-0001 066-0000	RODILON SOFT BLOCK / FRAP SOFT BLOCK / REXIT SPECIAAL PASTA / MS RODETOX THIALON PASTA	difethialon	LIPHATECH	Dit middel wordt verlengd voor de volgende toepassingen: 1) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – binnenshuis 2) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten – om gebouwen en voedselopslagplaatsen 3) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – binnenshuis.	13-07-2018	09-01-2019
NL-0001 135-0000	Difenard	difenacum	Rentokil Initial	Dit middel wordt verlengd voor de volgende toepassingen: 1) Professionals – huismuizen – binnenshuis.	20-07-2018	16-01-2019
NL-0007 988-0000	Bromatrol Bait Blocks, Bromag B Blok, Sakarat B Blok	bromadiolon	Rentokil Initial	Dit middel wordt verlengd voor de volgende toepassingen: 1) Professionals – bruine ratten / huismuizen – binnenshuis 2) Professionals – bruine ratten – om gebouwen en voedselopslagplaatsen 3) Professionals – bruine ratten – riolen.	20-07-2018	16-01-2019

Ingetrokken biociden

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Vervalt op = expiratie datum	Aflevertermijn	Opgebruiktermijn
13252 N	Ecoloflex SPC 600	Dikoperoxide, zinkpyrithion	Nippon Paint (Europe) Ltd.	20-07-2018	20-07-2018	20-07-2018
13400 N	Ecoloflex SPC 200	Dikoperoxide, zinkpyrithion	Nippon Paint (Europe) Ltd.	20-07-2018	20-07-2018	20-07-2018
14069 N	Ecoloflex SPC 100	Dikoperoxide, zinkpyrithion	Nippon Paint (Europe) Ltd.	20-07-2018	20-07-2018	20-07-2018
10036 N	Cyclosept	Didecyldimethylammoniumchloride	Beauty & Care B.V.	20-07-2018	20-07-2018	31-12-2018
13053 N	MS RODETOX THIALON PASTA	Difethialon	LIPHATECH	13-07-2018	13-07-2018	13-01-2019
13338 N	Frap Soft Block / Rexit Speciaal pasta	Difethialon	LIPHATECH	13-07-2018	13-07-2018	13-01-2019
13583 N	Rodilon Trio / Rodilon Haver Mix	Difethialon	LIPHATECH	20-07-2018	20-07-2018	20-01-2019

12573 N	Finion Frap Muizenkorrels	Difethialon	LIPHATECH	20-07-2018	20-07-2018	20-01-2019
13866 N	MS RODETOX THIALON GRAIN MIX	Difethialon	LIPHATECH	20-07-2018	20-07-2018	20-01-2019
10423 N	Rodilon Wheat Tech	Difethialon	LIPHATECH	20-07-2018	20-07-2018	20-01-2019
11961 N	Target Special	Difethialon	LIPHATECH	20-07-2018	20-07-2018	20-01-2019

In werking treden besluiten

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-[website](#).