



Certificatieschema Waterzuivering

Datum van uitgifte : 1 oktober 2017

Vastgesteld door : Het College van Belanghebbenden MPS, d.d. 23 augustus 2017,
bekrachtigd door het Bestuur MPS d.d. 6 september 2017.

Versie : 1

Datum van ingang : 1 oktober 2017

In geval van twijfel of onduidelijkheid geldt de Nederlandse versie van het certificatieschema.

Niets uit dit certificatieschema mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Stichting MPS

0. Algemene voorschriften

0.1 Termen en definities

Aanvrager	het bedrijf dat een aanvraag voor certificatie Waterzuivering indient bij een erkende CI.
BZG	Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw
BZG-informatieblad	Informatieblad welke gepubliceerd wordt door de BZG, behorend bij de zuiveringsinstallaties op de BZG-lijst (zie www.helpdeskwater.nl)
BZG zuiveringsinstallatie	Zuiveringsinstallatie opgenomen op de BZG-lijst welke voldoet aan het ten minste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid (gepubliceerd op www.helpdeskwater.nl)
CI Certificaat	Certificatie-instelling (geaccrediteerde instelling) het document, uitgegeven door CI, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat bedrijf voldoet aan de geldende voorwaarden
Certificaathouder	Bedrijf dat door de certificatie-instelling is gecertificeerd op basis van het certificatieschema, het overeenkomstige certificaat heeft verkregen en gehouden is tot het nakomen van alle uit het certificatieschema voortvloeiende verplichtingen.
CvB Derden Locatie	College van Belanghebbenden dienstverlener, collectieve waterzuivering afgebakend watersysteem, waaronder vallend waterzuivering (m.u.v. bij dienstverlener/collectieve waterzuivering) en waterstromen
Teler	de natuurlijke of rechtspersoon, die voldoet aan de eisen van het certificatieschema Waterzuivering, die een Certificaat heeft ontvangen en daardoor het recht heeft verkregen om imidacloprid houdende middelen te kopen en te gebruiken.
MPS Scope	schema-eigenaar de producten van de genoemde locaties waarvan door CI is vastgesteld dat deze aan de eisen voldoen

0.2 Toepassingsgebied

- a) Het certificatieschema is van toepassing op bedrijven met kassen (bijv. teelt bloemen, planten, fruit, groenten) die imidacloprid houdende middelen in bezit hebben of gebruiken. Met het certificaat kunnen telers aantonen dat het te lozen restwater voor minimaal 99,5% is gezuiverd.
- b) De certificaathouder is een teler met een kas, die gebruik maakt van imidacloprid houdende middelen of die in bezit heeft.
- c) Certificaat kan aangevraagd worden voor het totale bedrijf (de juridische entiteit) of per locatie.

0.3 Financiën

- a) De aanvrager en certificaathouder zijn de kosten van het certificatieonderzoek verschuldigd aan de uitvoerende CI. Deze kosten worden door de betreffende CI rechtstreeks gefactureerd op basis van een overeenkomst tussen de CI en de aanvrager respectievelijk de certificaathouder.

0.4 Ontheffing

- a) Voor één of meer voorwaarden of verplichtingen kan in bijzondere gevallen door het CvB van MPS (tijdelijk) ontheffing worden verleend indien naar zijn oordeel
 - * het voldoen hieraan in redelijkheid niet kan worden gevergd
 - * of als op andere wijze kan worden aangetoond dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan
 - * de ontheffing geen betrekking heeft op wettelijke eisen en/of ingaat tegen wettelijke bepalingen.
- b) Aan de ontheffing en de mede op grond van deze ontheffing verleende toekenning van het certificaat kunnen beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden verbonden.
- c) De ontheffing wordt schriftelijk vastgelegd en toegestuurd aan de betreffende aanvrager/certificaathouder. De ontheffing moet bewaard worden door de aanvrager/certificaathouder en beschikbaar zijn bij eventuele audits.

0.5 Aansprakelijkheid

- a) MPS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, hoe ook genoemd, van aanvragers, van certificaathouders of van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het certificatieschema. De certificaathouders vrijwaren MPS tegen aanspraken van derden.

0.6 Certificatie-instellingen

- a) Audit op het voldoen aan de voorwaarden van Waterzuivering en certificatie wordt uitgevoerd door MPS-ECAS.
- b) Bij de audits dient gebruik te worden gemaakt van gekwalificeerde auditoren:

* zij hebben aantoonbare kennis van of ervaring met de agrarische sector. Dit moet aangevuld zijn met een voltooide opleiding op het gebied van tuinbouw op minimaal MBO/HBO niveau of gelijkwaardig en minimaal twee jaar relevante werkervaring;

* zij hebben een grondige kennis van gewasbeschermingsmiddelen, inclusief de geldende regelgeving;

* zij zijn gegarandeerd neutraal.;

* zij hebben kennis van vakterminologie;

* De auditor(en) moet(en) zich bij haar/hun werkzaamheden op verzoek van de teler kunnen legitimeren.

0.7 Audits

- a) De certificaathouder is verplicht tot het periodiek laten uitvoeren van audits door een certificatie-instelling om te beoordelen of bedrijf van de certificaathouder voldoet aan de in dit certificatieschema gestelde eisen.
- b) De frequentie van de audits is een keer per jaar.
- c) In het 1e jaar bij aanvraag van het certificaat dient na de eerste audit na 3 maanden een 2e audit te worden uitgevoerd gericht op de registratie eisen in het certificatieschema waterzuivering.
- d) Het certificaat wordt voor het eerst toegekend nadat aan alle eisen is voldaan.
- e) Het combineren van de audit voor Waterzuivering met een audit voor een andere certificatieregeling is toegestaan.
- f) De certificatie-instelling kan bepalen dat een extra audit noodzakelijk is, bijvoorbeeld naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen.
- g) De audits vinden plaats d.m.v. gesprekken met directie en/of medewerkers van het bedrijf van de certificaathouder, waarnemingen op de bedrijfslocaties, beoordeling van registraties en administratieve gegevens.
- h) Elke aangemelde locatie waarop een BZG zuiveringsinstallatie aanwezig is, moet bezocht worden.
- i) De CI zal MPS de volgende details binnen een week nadat het certificaat is toegekend verschaffen:
 - * de naam van het bedrijf van de certificaathouder en de handelsnaam waaronder het bedrijf werkt en indien afwijkend, de naam van de persoon die het bedrijf wettelijk vertegenwoordigt
 - * het volledige adres en de plaats van het bedrijf van de certificaathouder en alle extra plaatsen waar activiteiten van het bedrijf zijn;
 - * de datum van de eerste inschrijving als certificaathouder;

0.8 Sancties

- a) In het geval dat de certificaathouder zijn verplichtingen uit hoofde van het certificatieschema niet naleeft, treedt het sanctiereglement van de CI in werking.
- b) Voor afhandeling van tekortkomingen krijgt certificaathouder bij lichte tekortkomingen 2 maanden en bij zware tekortkomingen 3 weken hersteltijd.

0.9 Wijzigingen

- a) Het bestuur van MPS is op advies van het CvB MPS bevoegd tot wijziging van het certificatieschema.
- b) Indien de regelgeving, voorwaarden, reglementen of voorschriften waarnaar in dit certificatieschema wordt verwezen wijzigen, wordt de dan geldende uitgave van kracht.
- c) Wijzigingen in certificatie-eisen en relevante reglementen zullen door het CvB MPS worden vastgesteld en door het Bestuur MPS bekrachtigd, waarna deze tussen partijen bindend zullen zijn. Telers worden over de wijzigingen geïnformeerd. Een reële overgangstermijn wordt toegestaan om de telers in de gelegenheid te stellen aanpassingen te doen en de gewijzigde eisen te implementeren. Indien de telers na de overgangstermijn hieraan niet kunnen voldoen kan dit betekenen dat de certificatie niet conform de nieuwe eisen kan worden voortgezet. Wijzigingen in eisen mogen niet in strijd zijn met het geldende Wettelijke Gebruiksvoorschrift van imidaclopridhoudende middelen.

0.10 Publicatie

- a) Zolang de inschrijving voortduurt, ontvangt de klant bericht over wijzigingen van het certificatieschema.
- b) De lijst van certificaathouders is openbaar. Het CvB bepaalt op welke wijze de gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld.
- c) MPS publiceert de n.a.w-gegevens, registratienummers en internetadressen van de gecertificeerde bedrijven op haar website. Met deze publicatie/verstrekking/vermelding verklaart de teler zich akkoord.
- d) MPS is evenwel gerechtigd de door de teler aangeleverde gegevens te (doen) verwerken, analyseren en gebruiken t.b.v. de vaststelling van algemene cijfers, groeps cijfers (= meer dan 10 individuele bedrijfssituaties), etc. Het Bestuur van MPS bepaalt de wijze waarop en de relevante doeleinden waartoe deze cijfers vervolgens worden geopenbaard.

Eisen

- 1 Is de aanvraag voor 1 of meerdere locaties?
Bij meerdere locaties moet elke per locatie worden geaudit.
- 2 Er moet gebruik worden gemaakt van een BZG zuiveringsinstallatie (vast of mobiel).
Gebruik van eigen vaste zuiveringsinstallatie of inschakelen van zuiveringsinstallatie door derden moet aangetoond worden door:
 - * Overeenkomst op naam van het bedrijf/de locatie
 - * Fysieke aanwezigheid van de eigen zuiveringsinstallatie op het bedrijf/de locatie. Typenummer moet op zuiveringsinstallatie staan.
 - * BZG-Informatieblad van de betreffende BZG zuiveringsinstallatie moet aanwezig zijn bij eigen vaste of van zuiveringsinstallatie derde.
- 3 Wanneer er gewerkt wordt met derden dan moet het bedrijf checken of deze voldoen aan de gestelde eisen van dit schema.
 - * Het bedrijf moet kunnen aantonen dat derden de verplichtingen nakomen wat betreft het voldoen aan de eisen van dit schema.
 - * De schriftelijke overeenkomst tussen het bedrijf en de derden moet beschikbaar zijn voor inspectie.
 - * In de schriftelijke overeenkomst moet onder andere een verklaring staan dat de derden bekend is met de eisen en daaraan moet voldoen.Tijdens de audit moet minimaal het volgende beschikbaar zijn:
 - * Kopie van BZG-informatieblad van de gebruikte BZG zuiveringsinstallatie
 - * Registratie van aanwezigheid van het apparaat op locatie.
- 4 Er dient aantoonbaar en adequaat onderhoud aan de zuiveringsinstallatie te worden uitgevoerd, zodanig dat deze te allen tijde deugdelijk en volledig is afgestemd op de uit te voeren handelingen.
 - * De zuiveringsinstallatie moet minimaal onderhouden worden volgens de specificaties op het BZG-informatieblad.
 - * Bij het apparaat moet regelmatig onderhoud (minimaal 1 keer jaar) worden uitgevoerd en gedocumenteerd. Het onderhoud wordt bijgehouden in een logboek en kan worden onderbouwd met gegevens (datum en soort onderhoud) of documenten (facturen onderdelen etc.).
 - * Dit wordt uitgevoerd door de leverancier of door daartoe gespecialiseerde bedrijven.
- 5 De zuiveringsinstallatie moet worden gebruikt volgens de voorschriften zoals opgenomen op het BZG-informatieblad en in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van imidaclopridhoudende middelen.
Aantoonbaar door:
 - * Koppeling van de gezuiverde hoeveelheid water (in m³) aan de geloosde hoeveelheid water (in m³) middels logboek of vergelijkbare registratievorm op weekbasis
 - * Juiste doseringsinstellingen conform BZG-informatieblad
 - * Bij waterzuivering door derden dienen deze gegevens door de derden beschikbaar te worden gesteld en aanwezig te zijn op locatie.
- 6 Er dient een protocol opgesteld te worden voor alle mogelijke storingen en calamiteiten.
 - * Er dient een storingsprotocol aanwezig te zijn in de nabijheid van de zuiveringsinstallatie. Storingsprotocol bevat namen van contactpersonen en telefoonnummers alsmede de verwijzing naar de dichtstbijzijnde telefoon.
 - * Er dient een calamiteitenprotocol aanwezig te zijn op de locatie met beschrijving van:
 - A) Hoe ongezuiverde lozingen voorkomen kunnen worden
 - B) Wat als ongezuiverde lozingen niet te voorkomen zijn
 - C) Registratie van calamiteiten